

ДОМ ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ

Број: 2363/4

23.10.2017. године

ГУЧА

Назив наручиоца:	Дом здравља Лучани
Адреса наручиоца:	ул. Републике бб, Гуча
Интернет страница наручиоца:	www.dzlucani.rs
Врста наручиоца:	Здравство
Број одлуке:	2363/4
Датум доношења одлуке:	23.10.2017. године
Врста предмета:	Добра.
Назив и ознака из ОРН:	42161000 – топловодни котао

У складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 15/15 , 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2363/3 од 23.10.2017. године Комисије за јавну набавку наручиоца Дом здравља Лучани, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у поступку јавне набавке мале вредности број 24/2017 за јавну набавку добара: Набавка котла на чврсто гориво за потребе Дома здравља Лучани

Закључити уговор о јавној набавци добара: Набавка котла на чврсто гориво за потребе Дома здравља Лучани са понуђачем, назначеним под тачком 7) ове Одлуке.

Образложење

Наручилац је дана 06.10.2017. године донео Одлуку о покретању јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности (члан 39 ЗЈН) број 2363.

1) Предмет јавне набавке:

Добра	Набавка котла на чврсто гориво за потребе Дома здравља
Услуге	
Радови	

2) Подаци из Плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) :

24/2017	
Набавка котла на чврсто гориво за потребе Дома здравља	
Набавку извршити на терет општинских средстава, а у складу са Финансијским планом Дома здравља Лучани за 2017. годину, у коме се предметна набавка налази у одељку II – КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА, под редним бројем 1, група расхода 510000 – основна средства: - број апропријације V.1.1., економска класификација 512251 – опрема за домаћинство, - број апропријације V.1.3., економска класификација 511322 – капитално одржавање болница, домова здравља и старачких домова	
2.083.333,33 динара	

Redni broj	Predmet javne nabavke	Opis pozicije	Jedinicamere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV-a
ISPORUKA I UGRADNJA KOTLA						
1.	Isporučka čeličnog kotla na čvrsto gorivo	<u>*Pozicija obuhvata:</u> *Isporučka čeličnog kotla na čvrsto gorivo sledećih karakteristika: *snaga 350KW, *radni pritisak 3,5 bara, *konstruktivno rešenje kotla treba da omogućiti loženje sa prednje strane kao i jednostavno i brzo čišćenje od šljake i pepela	kom	1	1,100,000.00	1,100,000.00
2.	Demontaža postojećeg kotla na čvrsto gorivo sa pratećom opremom	<u>*Pozicija obuhvata:</u> *Demontažu postojećeg kotla na čvrsto gorivo sledećih karakteristika: *Tip kotla: K-350 B, *Proizvođač kotla: "Podvis" Knjaževac, *Fabrički broj: 350107, *Vrsta goriva: čvrsto gorivo, *Snaga 350 kW, *Radni pritisak: 3,5 bara, *Godina proizvodnje: 2008, *Iznošenje van kotlarnice do max 20m od objekta na mesto koje je predvideo naručilac usluge, *Demontaža postojeće prateće opreme.	kom	1	70,000.00	70,000.00
3.	Ugradnja novog kotla sa pratećom opremom	<u>Pozicija obuhvata:</u> *Ugradnja novog kotla, *Kotao se ugrađuje u kotlarnicu koja je ~0.8m niža od kote okolnog terena *Izrada i montaža dimnjače, *Povezivanje cevni vodova, *Ugradnja postojećeg ventila sigurnosti koji se demontira sa postojećeg kotla *Povezivanje kotla na postojeći sistem grejanja i pustanje u funkciju i prilagođavanje postojeće platforme za loženje, *Ugradnja prateće opreme.	kom	1	120,000.00	120,000.00
PRATEĆA OPREMA:						

4.	Leptir ventili	*Liveni ventili NO 80 NP 6 bari *Maks. radna temperatura: 110°C, *Min. radna temperatura: -30°C, *Tip "FAF VALVE COMPANY" ili odgovarajući	kom	4	20,000.00	80,000.00
5.	Cirkulaciona pumpa	*Pumpa za zaštitu hladnog kraja kotla, "Wilo" RS 32-6 ili odgovarajući *Protok: 3.5m³/h, *Napor: 18Kpa *Jedna pumpa se ugrađuje na nov kotao, a druga na postojeći ispravan kotao	kom	2	15,000.00	30,000.00
6.	Kugla ventili sa ručicom	NO 32 NP 6 bari, sa ručicom	kom	4	1,500.00	6,000.00
7.	Nalegajući termostati	*Za uključivanje zaštitne kotlovske pumpe	kom	2	2,000.00	4,000.00
8.	Crne cevi, bešavne	Ø42,4x3,2mm, bešavne sa potrebnim pomoćnim materijalom (materijal za sečenje, gasovi za zavarivanje i sl.)	m	4	1,000.00	4,000.00
9.	Koleno (hamburški luk)	Ø42,4x3,2mm	kom	8	500.00	4,000.00
10.	Crni čelični lim, vatrostalni	*debljina lima 2mm, vatrostalni	m²	4	1,000.00	4,000.00
11.	Boja za farbanje lima	*boja otporna na T do 300°C	l	3	1,000.00	3,000.00
12.	Izrada i montaža Dimne kape "Lastin rep"	Pozicija obuhvata: *Izrada i montaža dimne Dimne kape "Lastin rep" na završetak dimnjaka, *Dimenzije dimnjaka približno 1,4x2,0m, *Izrađuje se od crnog čeličnog vatrostalnog lima debljine 2mm približno 4m², *Ofarbati bojom otpornom na temperature do 300°C približno 3l.	kom	1	20,000.00	20,000.00
13.	Priključak za punjenje kotla vodom	*slavina za vodu NO 3/4" sa holenderom i armiranim crevom za punjenje kotla	kom	1	20,000.00	20,000.00
14.	POPRAVKA TERMOIZOLACIJE TOPLOVODA					
14.1.	Mineralna vuna	*debljina 50mm	m²	200	300.00	60,000.00
14.2.	Aluminijumski lim	*aluminijumski lim debljine 0,7mm	m²	50	1,500.00	75,000.00

14.3.	Osnovna boja za metal		l	10	600.00	6,000.00
14.4.	Popravka postojeće termoizolacije na toplovodima	Pozicija obuhvata: *zamena mineralne vune debljine 50mm, *korišćenje postojećih limova koji se ispravljaju i ponovo oblikuju propuštanjem kroz valjke mašinu za savijanje lima, *čišćenje i farbanje cevi osnovnom bojom.	m²	150	400.00	60,000.00
14.5.	Popravka postojeće termoizolacije na toplovodima	Pozicija obuhvata: *zamena termoizolacije mineralnom vunom debljine 50mm u plaštu od aluminijumskog lima debljine 0.7mm, *čišćenje i farbanje cevi osnovnom bojom.	m²	50	2,500.00	125,000.00
15.	Hladna hidraulična proba montirane opreme		komplet	paušalno	100,000.00	100,000.00
16.	Topla hidraulična proba i puštanje u rad		komplet	paušalno	192,333.33	192,333.33
UKUPNA VREDNOST (stavke 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) BEZ pdv-a: 2,083,333.33						

3) Основни подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда: 3

Назив/име понуђача и адреса	
Благовремене понуде	Неблаговремене понуде
1. "Podvis KBC" doo - Knjaževac	/
2. Zanatska zadruga "Univerzal" - Čačak	/
3. "Alfaco inženjering" doo - Čačak	/

Напомена: Представник понуђача „Подвис КБЦ“ д.о.о. Књажевац, благовремено је доставио своју понуду али је повукао на дан отварања понуда ,пре почетка отварања.

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде	Укупна вредност у динарима
2444	"Alfaco inženjering" doo - Čačak	Одбија се понуда понуђача "Alfaco inženjering" doo Чачак као неприхватљива, због битних недостатака из члана 106, став 1, тачка 5 ЗЈН-а. Наведени понуђач у табеларном делу понуде није уписао податке у колони „Произвођач и тип „ за котао и пратећу опрему коју нуди , што је био дужан. У моделу уговора конкурсне документације навео је произвођача и тип котла, па се одатле може доћи до сазнања о траженим подацима за котао. За пратећу опрему није навео тражене податке па се из његове понуде не може утврдити стварна садржина понуде нити је могуће упоредити је са другим понудама.	1.239.120,00

5) Образложење у случају одбијања понуде због неуобичајено ниске цене

6) Начин примене методологије доделе пондера

Критеријум за оцењивање понуде је „економски најповољнија понуда“.

1.	Понуђена цена	75,00 пондера
2.	Рок завршетка радова (у данима)	10,00 пондера
3.	Гарантни рок за котао (у месецима)	5,00 пондера
4.	Гарантни рок за изведене радове (у месецима)	5,00 пондера
5.	Гарантни рок за пратећу опрему (у месецима)	5,00 пондера

УКУПНО ПОНДЕРА:

100,00 пондера

1.	Цена	75,00 пондера
----	------	---------------

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 75,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

$C = (C_{\text{мин.}} / C_{\text{понуђе}}) \times 75,00$

C – број пондера за елеменат критеријума – цена;

C мин. - најнижа понуђена цена;

C понуде – понуђена цена из понуде која се оцењује.

2.	Рок завршетка радова (у данима) Подразумева укупно време потребно за испоруку и уградњу предметних добара са пратећом опремом и извођење свих потребних радова – максимално до 40 календарских дана, од дана закључења уговора	10,00 пондера
----	---	---------------

Код овог елемента критеријума упоређује се рок завршетка посла из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најкраћим роком завршетка радова добија максималан број пондера – 10,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

$R3 = (R3_{\text{мин.}} / R3_{\text{понуђе}}) \times 10,00$

R3 – број пондера за елеменат критеријума – рок завршетка радова;

R3 мин – најкраћи понуђени рок завршетка радова;

R3 понуде – рок завршета радова из понуде која се оцењује.

3.	Гарантни рок за катао (у месецима) Минимално 60 месеци -од дана потписивања записника о примопредаји без примедби	5,00 пондера
----	--	--------------

Код овог елемента критеријума упоређује се гарантни рок за катао из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком добија максималан број пондера – 5,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

$ГРК = (ГРК_{\text{понуђе}} / ГРК_{\text{макс}}) \times 5,00$

ГРК – број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок за катао;

ГРК понуде – гарантни рок из понуде која се оцењује.
ГРК макс – најдужи понуђени гарантни рок;

4.	Гарантни рок за изведене радове (у месецима) Минимално 24 месеца- од дана потписивања записника о примопредаји без примедби	5,00 пондера
----	--	--------------

Код овог елемента критеријума упоређује се гарантни рок за изведене радове из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком добија максималан број пондера – 5,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

$$ГРР = (ГРР \text{ понуде} / ГРР \text{ макс}) \times 5,00$$

ГРР – број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок за изведене радове;

ГРР понуде – гарантни рок из понуде која се оцењује.

ГРР макс – најдужи понуђени гарантни рок;

5.	Гарантни рок за пратећу опрему (у месецима) Минимално 12 месеци - од дана потписивања записника о примопредаји без примедби	5,00 пондера
----	--	--------------

Код овог елемента критеријума упоређује се гарантни рок за пратећу опрему из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком добија максималан број пондера – 5,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

$$ГРО = (ГРО \text{ понуде} / ГРО \text{ макс}) \times 5,00$$

ГРО – број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок за опрему;

ГРО понуде – гарантни рок из понуде која се оцењује.

ГРО макс – најдужи понуђени гарантни рок;

Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале.

Red. broj	Predmet javne nabavke	Opis pozicije	Jed. mere	Kol.	Proizvođač i tip	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV-a	Cena - poen	Rok završetka radova (u danima) - poen	Rok završetka radova (u danima) - poen	Garantni rok za kotao - poen	Garantni rok za izvedene radove (u mesecima) - poen	Garantni rok za prateću opremu (u mesecima)	Garantni rok za prateću opremu (u mesecima)	Ukupno bodova
ISPORUKA I UGRADNJA KOTLA															
1.	Isporuka čeličnog kotla na čvrsto gorivo	*Pozicija obuhvata: *Isporuka čeličnog kotla na čvrsto gorivo sledećih karakteristika: *Snaga 350KW, *Radni pritisak 3,5 bara, *konstruktivno rešenje kotla treba da omogućiti loženje sa prednje strane kao i jednostavno i brzo čišćenje od šljake i pepela	kom	1											
2.	Demontaža postojećeg kotla na čvrsto gorivo sa pratećom opremom	*Pozicija obuhvata: *Demontažu postojećeg kotla na čvrsto gorivo sledećih karakteristika: *Tip kotla: K-350 B, *Proizvođač kotla: "Podvis" Knjaževac, *Fabrički broj: 350107, *Vrsta goriva: čvrsto gorivo, *Snaga 350 KW, *Radni pritisak: 3,5 bara, *Godina proizvodnje: 2008. *Iznošenje van kotlarnice do max 20m od objekta na mesto koje je predvideo naručilac usluge, *Demontaža postojeće prateće opreme.	kom	1											
3.	Ugradnja novog kotla sa pratećom opremom	Pozicija obuhvata: *Ugradnja novog kotla, *Kotao se ugrađuje u kotlarnicu koja je ~0.8m niža od kote okolnog terena *Izrada i montaža dimnjače, *Povezivanje cevnih vodova, *Ugradnja postojećeg ventila sigurnosti koji se demontira sa postojećeg kotla *Povezivanje kotla na postojeći sistem grejanja i puštanje u funkciju i prilagođavanje postojeće platforme za loženje. *Ugradnja prateće opreme.	kom	1											

7) Назив понуђача коме (којима) се додељује уговор

Zanatska zadruga "Univerzal" - Čačak

Redni broj	Predmet javne nabavke	Opis pozicije	Proizvođač i tip	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV-a
ISPORUKA I UGRADNJA KOTLA							
1.	Isporuка čeličnog kotla na čvrsto gorivo	<u>*Pozicija obuhvata:</u> *Isporuка čeličnog kotla na čvrsto gorivo sledećih karakteristika: *snaga 350KW, *radni pritisak 3,5 bara, *konstruktivno rešenje kotla traba da omogući loženje sa prednje strane kao i jednostavno i brzo čišćenje od šljake i pepela	"Podvis KBC" Knjaževac tip KU 350	kom	1	610,000.00	610,000.00
2.	Demontaža postojećeg kotla na čvrsto gorivo sa pratećom opremom	<u>*Pozicija obuhvata:</u> *Demontažu postojećeg kotla na čvrsto gorivo sledećih karakteristika: *Tip kotla: K-350 B, *Proizvođač kotla: "Podvis" Knjaževac, *Fabrički broj: 350107, *Vrsta goriva: čvrsto gorivo, *Snaga 350 KW, *Radni pritisak: 3,5 bara, *Godina proizvodnje: 2008. *Iznošenje van kotlarnice do max 20m od objekta na mesto koje je predvideo naručilac usluge, *Demontaža postojeće prateće opreme.		kom	1	41,000.00	41,000.00

3.	Ugradnja novog kotla sa pratećom opremom	Pozicija obuhvata: *Ugradnja novog kotla, *Kotao se ugrađuje u kotlarnicu koja je ~0.8m niža od kote okolnog terena *Izrada i montaža dimnjače, *Povezivanje cevnih vodova, *ugradnja postojećeg ventila sigurnosti koji se demontira sa postojećeg kotla *Povezivanje kotla na postojeći sistem grejanja i pustanje u funkciju i prilagođavanje postojeće platforme za loženje, *Ugradnja prateće opreme.	kom	1	106,000.00	106,000.00
	PRATEĆA OPREMA:					
4.	Leptir ventili	*Liveni ventil NO 80 NP 6 bari *Maks. radna temperatura: 110°C, *Min.radna temperatura: -30°C, *Tip "FAF VALVE COMPANY" ili odgovarajući	kom	4	11,500.00	46,000.00
5.	Cirkulaciona pumpa	*Pumpa za zaštitu hladnog kraja kotla, "Wilo" RS 32-6 ili odgovarajući *Protok: 3.5m³/h, *Napor: 18Kpa *Jedna pumpa se ugrađuje na nov kotao, a druga na postojeći ispravan kotao	kom	2	14,000.00	28,000.00
6.	Kugla ventili sa ručicom	NO 32 NP 6 bari, sa ručicom	kom	4	2,800.00	11,200.00
7.	Nalegajući termostati	*Za uključivanje zaštitne kotlovske pumpe	kom	2	4,700.00	9,400.00
8.	Crne cevi, bešavne	Ø42, 4x3,2mm, bešavne sa potrebnim pomoćnim materijalom (materijal za sečenje, gasovi za zavarivanje i sl.)	m	4	550.00	2,200.00
9.	Koleno (hamburški luk)	Ø42, 4x3,2mm	kom	8	180.00	1,440.00
10.	Crni čelični lim, vatrostalni	*debljina lima 2mm, vatrostalni	m²	4	1,300.00	5,200.00
11.	Boja za farbanje lima	*boja otporna na T do 300°C	l	3	900.00	2,700.00


12.	Izrada i montaža Dimne kape "Lastin rep"	<u>Pozicija obuhvata:</u> *Izrada i montaža dimne Dimne kape "Lastin rep" na završetak dimnjaka, *Dimenzije dimnjaka približno 1,4x2,0m, *Izrađuje se od crnog čeličnog vatrostalnog lima debljine 2mm približno 4m², *Ofarbati bojom otpornom na temperature do 300°C približno 3l.	kom	1	28,000.00	28,000.00
13.	Priključak za punjenje kotla vodom	*slavina za vodu NO 3/4" sa holenderom i armiranim crevom za punjenje kotla	kom	1	1,400.00	1,400.00
14.	POPRAVKA TERMOIZOLACIJE TOPLOVODA					
14.1.	Mineralna vuna	*debljina 50mm	"Knauf Insulation"	m²	200	660.00
14.2.	Aluminijumski lim	*aluminijumski lim debljine 0,7mm	"Impol Seval" Sevojno	m²	50	950.00
14.3.	Osnovna boja za metal		"Zvezda" G. Milanovac	l	10	800.00
14.4.	Popravka postojeće termoizolacije na toplovodima	<u>Pozicija obuhvata:</u> *zamena mineralne vune debljine 50mm, *korišćenje postojećih limova koji se ispravljaju i ponovo oblikuju propuštanjem kroz valjke mašinu za savijanje lima, *čišćenje i farbanje cevi osnovnom bojom.		m²	150	1,650.00
14.5.	Popravka postojeće termoizolacije na toplovodima	<u>Pozicija obuhvata:</u> *zamena termoizolacije mineralnom vunom debljine 50mm u plaštu od aluminijumskog lima debljine 0.7mm, *Čišćenje i farbanje cevi osnovnom bojom.		m²	50	1,900.00
15.	Hladna hidraulična proba montirane opreme			komplet	paušalno	7,000.00
16.	Topla hidraulična proba i puštanje u rad			komplet	paušalno	10,000.00
UKUPNA VREDNOST (stavke 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) BEZ pdv-a:						1,439,540.00
IZNOS PDV-a:						287,908.00
UKUPNA VREDNOST SA PDV-om						1,727,448.00

Комисија је, после стручне оцене понуда применом критеријума "економски најповољнија понуда", предложила директору Наручиоца да донесе Одлуку о додели уговора са понуђачем који је назначен под тачком 7) ове Одлуке.

На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству:

Незадовољан Одлуком о додели уговора, понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.



39 ДИРЕКТОР
Гордана Гашовић

[Handwritten signature]